

茶 压 机

[Tea pressing machine](#) 本机为 304 不锈钢材质，结构紧凑，操作简便，适用于家庭、酒店、会所等场所。本机采用先进的压制技术，能够将茶叶压制成各种形状，如球形、条状、片状等，且压制过程中不会产生高温，保证了茶叶的品质。本机还具有自动出料功能，操作简便，省时省力。本机适用于各种名优茶叶的压制，如龙井、碧螺春、铁观音、大红袍等。本机采用优质材料，使用寿命长，维护方便。本机还具有安全保护功能，防止误操作。本机适用于各种名优茶叶的压制，如龙井、碧螺春、铁观音、大红袍等。本机采用优质材料，使用寿命长，维护方便。本机还具有安全保护功能，防止误操作。

茶 压 机

1. 本机采用 304 不锈钢材质，结构紧凑，操作简便，适用于家庭、酒店、会所等场所。
2. 本机采用先进的压制技术，能够将茶叶压制成各种形状，如球形、条状、片状等，且压制过程中不会产生高温，保证了茶叶的品质。
3. 本机还具有自动出料功能，操作简便，省时省力。
4. 本机适用于各种名优茶叶的压制，如龙井、碧螺春、铁观音、大红袍等。

茶 压 机

[Tea Cakes Compress Machine](#) 本机为 304 不锈钢材质，结构紧凑，操作简便，适用于家庭、酒店、会所等场所。

参数	DL-6C1-15
外形尺寸	700 × 760 × 1700 mm
重量	380/50 kg
功率	≥200 W
电压	220V
频率	50Hz
温度	1
压力	≥120 MPa
速度	3 次/分钟
时间	1400 秒/分钟
容量	380 L
产量	35 个/分钟

本机为 304 不锈钢材质，结构紧凑，操作简便，适用于家庭、酒店、会所等场所。

参数	6CY1-15	6cy2-15	6C3-15
外形尺寸	700 × 760 × 1700 mm		
重量	≥120 kg		
功率	1	2	3
电压	35 V	70 V	105 V

本机为 304 不锈钢材质，结构紧凑，操作简便，适用于家庭、酒店、会所等场所。



力. 11558200

Tea Cake Press Molding Machine DL-6CY1-15

Voltage: 380/50 V/HZ

Driving Power: 3 kW

For Green/Oolong/Yellow/Black/Dark/White Tea

Maximum pressure: =120 kN

Output per hour: 35 Kg/h
Hydraulic



L:70cm W:76cm H:170cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





0000000000000000 0000 0000

0000-00000 000000 0000000 0000 0000 0000000000000000 0000 000000 00000 00 000 0000
000000000 0000 000000000000000 000 000000000 00000000 0000000 000000 000000 00000000
000000 0000 000000000, 000000000 000 000000000 0000000 00 000 00000000 0000 000000



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ 本公司 代理 各种 农业机械 设备 质量 可靠 价格 合理 欢迎 垂询 联系 电话 10 年 经验 丰富 服务 周到 地址 福建 泉州 安溪 县 东 门 街 10 号 10 年 经验 丰富 服务 周到 地址 福建 泉州 安溪 县 东 门 街 10 号 ↓ ↓