

000000

00 [Rotating Tea Drying Machine](#) 14 000000 0000 000000, 00000000 0000 00 000000 70 0000, 00000 000000000 00000000 5.38m² ² 000 0000000 15-20 0000 0000 00 0000000000 0000 000000 00000000 00000000 000000 00000, 0000 00000000 000 0000000 000 000 000000 000000 00000 0000000 000, 000 00 000000000 0000 30% 0000000 0000000, 1 0000 000000000000 000000 00000000000 000000 000000 000 00000 00000-000000000000 000000000000 0000000 0000000000 000, 000000 000000000 00000000 0000 0000000000 00000 000000 000 40% 0000000 0000000 000 000 00000 00000 000000 0000000 000000 00000-00000000000 000-000000000000 000000000 0000000, 3 000000000000 000 00 000 000000 000 00000 00 00 0000 30% 000000 00000000 000000000000 covering 0000 000000 0000000 0000-00000000000 000000000000 000000000 000000 000000000000 0000 00000000000, 00 000 000000000 0000000 00000 00000 000000000 0000000 000 00000 000000

0000000

- 10 000000000 0000000000 00000, 00 0000000000 0000000000 00000000 000 000 000000 000000000 0000
- 20 00000000000 000000000 000000 00000000000 000000000 00 000000000 0000000000 -00000000000000 000000000 000 00000000000 0000000 00000 00000 0000
- 3... 0000-000000 000000000 00000000000 000 000000 00000000000000000 00000000 000, 000000000 000000000 00000000 00000000 0000000 00000 40% 0000000 00000000
- 40 00000000000 00000 00000 00000 000000000 000000 000000000 00000 0000000 0000000 000000 00000 0000, 00 000000 000000 0000000000 000000 000 000 0000000000 0000000 000000 00000

000000

[Small Tea Drying Machine](#) 000000 / 00000 / 0000 / 00000 / 00 dark 00 / 00000 00 000000000000000000000000 00000 000000000, 000000 00 00000000000 00000 0000000000000000000000 000000 0000 00000000000

00 00000000	00000000000	000000 0000
000000 00	80-120 °C	20-60 000000
000000 00	80-120 °C	20-60 000000
00000 00	80-120 °C	20-60 000000
0000 00	80-120 °C	20-60 000000
00000 00	80-120 °C	20-60 000000

000000 00000 00000 0000000000000000 00000, 000 00000000000 000000000000000000000000 000000 00000000 000000000000 000000000000 00000

0000000000000000

[Tea Dryer Machine](#) 0000000000000000 00000000:

00000	DL-6CHZ-5QB
-------	-------------

外形尺寸		910 × 880 × 1830 mm
额定电压		220V 50Hz
额定功率		额定功率因数 0.95
额定容量		9.0 kVA
额定电流		1 A
额定电压	额定电压	0.18 kV
	额定电压	1400 kV
	额定电压	220 kV
额定容量	额定容量	15 kVA
	额定容量	1250 kVA
	额定容量	220 kV
额定功率因数		6 kVA
额定容量		0.18 kV
额定电压		5.38 kV ²
额定容量		14
额定功率		15-20 kVA/kV

规格	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
额定容量	10 kVA	14 kVA	16 kVA	16 kVA	36 kVA
额定功率	50 kVA	70 kVA	90 kVA	110 kVA	110 kVA
额定电压	2 kV ²	5 kV ²	9 kV ²	14 kV ²	34 kV ²
额定容量	6-8 kVA	15-20 kVA	27-36 kVA	42-56 kVA	102-136 kVA

额定容量 额定功率 额定电压 额定容量 额定功率 额定电压 额定容量 额定功率 额定电压 额定容量 额定功率 额定电压

额定容量	
------	--



得力 的利机械有限公司

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-5QB

Voltage: 220V / 380V
Heating Power: 9 kw
Tray Layers: 14 Layers
Tray Diameter: 70 cm
For All Kind Tea

15 kg Per Batch
Drying Area: 5m²
All Stainless Steel



L:91cm W:88cm H:183cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





茶叶烘焙机 泉州得力农林机械有限公司
QUANZHOU DELI AGRICULTURE MACHINERY CO., LTD.
科技部科技型中小企业创新基金立项企业
售后服务热线: 0595-23112315 国家农业机械购置补贴入选企业

DELIUX.COM



□□□□□□□□

□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□



↑ • □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ 本公司 代理 各种 农业机械 设备 及 配件 的 销售 和 维修 服务 10 年 以来 一直 秉承 质量 第一 的 宗旨 为 广大 客户 提供 最 优质 的 服务 ↓ ↓