



型番	DL-6CHZ-34	
外形寸法	2600 × 1800 × 2900 mm	
標準仕様	380/50 V/3相3線3線	
電源電圧	三相四線制 3相 3線3線	
標準電圧	36 mm	
標準電圧	6 mm	
標準電圧	標準電圧	3 mm
	標準電圧	1400 mm
	標準電圧	380 mm
標準電圧	標準電圧	80 mm
	標準電圧	1250 mm
	標準電圧	220 mm
標準電圧	6 mm	
標準電圧	mm	
標準電圧	110 mm	
標準電圧	34 mm 2	
標準電圧	36 mm	
標準電圧	100-170 mm/mm	

型番	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
標準電圧	10 mm	14 mm	16 mm	16 mm	36 mm
標準電圧	50 mm	70 mm	90 mm	110 mm	110 mm
標準電圧	2 mm <sup>2</sup>	5 mm <sup>2</sup>	9 mm <sup>2</sup>	14 mm <sup>2</sup>	34 mm <sup>2</sup>
標準電圧	6-8 mm	15-20 mm	27-36 mm	42-56 mm	102-170 mm

標準電圧 標準電圧 標準電圧 標準電圧 標準電圧 標準電圧 標準電圧 標準電圧 標準電圧 標準電圧

標準電圧

**Assistant**  
...Delix Tea Machine

1  
115  
力. 115  
115

## Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-34

Voltage : 380V 50HZ  
Heating Power : 36 kw  
Tray Layers : 36 Layers  
Tray Diameter : 110 cm  
For All Kind Tea

100 kg Per Batch  
Drying Area : 34m<sup>2</sup>  
Stainless Steel Trays



**L:293cm W:130cm H:256cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767















Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

↓ ↓ 10 ↓ ↓