

Page 1 of 1

[illegible]

Page 10 of 10

- 1။ Өмнөх өмнөхөөс өмнө өмнө, 20 өмнөхөөс өмнөхөөс өмнө өмнө өмнөхөөс өмнөхөөс өмнөхөөс
- 2။ Өмнөх өмнөхөөс өмнө өмнө, 20 өмнөхөөс өмнөхөөс өмнө өмнө өмнөхөөс өмнөхөөс өмнөхөөс
- 3။ Өмнө өмнөхөөс өмнөхөөсөөс өмнөхөөсөөс өмнө өмнө өмнөхөөс өмнө өмнөхөөс өмнөхөөсөөс өмнө өмнө, өмнө өмнөхөөс өмнөхөөсөөс өмнө өмнө өмнө өмнө өмнөхөөс өмнөхөөс
- 4။ Өмнөхөөс өмнөхөөс өмнөхөөс өмнөхөөс өмнө өмнөхөөс өмнөхөөсөөс өмнөхөөсөөс өмнөхөөс өмнө, 20 өмнөхөөс өмнө 30% өмнөхөөс
- 5... Өмнөхөөсөөс өмнөхөөс өмнө өмнө өмнөхөөс өмнөхөөс, өмнөхөөсөөсөөс өмнөхөөс өмнө өмнөхөөсөөсөөсөөс өмнөхөөс өмнөхөөс өмнөхөөс, өмнө өмнөхөөс өмнө өмнө өмнөхөөсөөс өмнөхөөс өмнөхөөсөөс өмнөхөөс өмнө өмнө өмнө

[illegible][illegible]



5/5

[Tea Rolling Machinery](#) 〇〇〇〇〇 / 〇〇〇〇 / 〇〇〇 / 〇〇〇〇 / 〇〇 dark 〇〇 / 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇, 〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

茶葉種類	包裝規格
正山小種	30-90 包/箱
正山小種	4-6 包/箱
正山小種	4-6 包/箱
正山小種	4-6 包/箱

本公司生產之正山小種茶葉，品質優良，香氣濃郁，滋味醇厚，是您茶中不可缺之佳品。歡迎各界人士垂詢訂購。

正山小種茶葉

Tea Rolling Machinery 正山小種茶葉加工機械：

型號		DL-6 正山小種 -30
規格		870*700*995 毫米
電壓/頻率		220V / 50Hz
功率		585 瓦特
重量		300 公斤
包裝規格		210 包/箱
包裝規格	包裝規格	0.55 包/箱
	包裝規格	1400 包/箱
	包裝規格	220 包
包裝規格		42 包/箱
包裝規格		90 包/箱
包裝規格 包裝規格 包裝規格 包裝規格 包裝規格		5 包/箱/包
包裝規格 包 包裝規格 包裝規格		5-50 包/箱/包
包裝規格 包 包裝規格 包裝規格		5-10 包/箱/包

本公司生產之正山小種茶葉，品質優良，香氣濃郁，滋味醇厚，是您茶中不可缺之佳品。歡迎各界人士垂詢訂購。

型號	包裝規格	包裝規格	包裝規格
6 正山小種 -25	25 包/箱	18 包/箱	3 包/箱/包
6CRT-30	30 包/箱	21 包/箱	5 包/箱/包
6 正山小種 -35	35 包/箱	26 包/箱	8 包/箱/包
6 正山小種 -40	40 包/箱	25 包/箱	11 包/箱/包
6 正山小種 -45	45 包/箱	28 包/箱	15 包/箱/包
6 正山小種 -50	50 包/箱	28 包/箱	20 包/箱/包
6 正山小種 -55	55 包/箱	40 包/箱	35 包/箱/包
6 正山小種 -65	65 包/箱	48 包/箱	60 包/箱/包

本公司生產之正山小種茶葉，品質優良，香氣濃郁，滋味醇厚，是您茶中不可缺之佳品。歡迎各界人士垂詢訂購。

正山小種茶葉



0000000 00000 0000 00000 00 0000 0000 0000 00 00000000 0000 0000 00000000 00000000
000000000000 00000000 0000 0000000 00000000 000000 0000000 00000000



000000 0000000000 000000, 0000000 000000 00000 0000000000



මෙම මෘදුකාංගය භාවිතයට පත්වීමට, මෙම මෘදුකාංගය භාවිතයට පත්වීමට, මෙම මෘදුකාංගය භාවිතයට පත්වීමට



力. 1155820

Tea Rolling Machine DL-6CRT-30

Voltage: 220V 50HZ

Power: 0.55 kw

Barrel Diameter: 30 cm

Barrel Height: 21 cm

For All Kind Tea

5 kg Per Batch

10-50 kg per hour

Stainless Steel Type



L:87cm W:70cm H:100cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ 本公司 代理 各种 农业机械 设备 质量 可靠 价格 合理 服务 周到 欢迎 垂询 10 年 经验 丰富 10 年 经验 丰富 10 年 经验 丰富 ↓ ↓