

## Orthodox Tea Rolling Machine

Orthodox Tea Rolling Machine 係一種專為傳統茶葉加工而設計之機械。其功能在於將新鮮採摘之茶葉，透過機械之滾動與揉捻，使其葉片破裂，釋出茶葉內之汁液，並使葉片捲曲成球狀。此種機械之設計，旨在提高茶葉加工之效率，並確保茶葉之品質與風味。其操作簡單，且易於維護，為茶葉加工廠及小型茶莊之理想選擇。此外，該機械亦具備多種規格，可適應不同產量及茶葉種類之需求。其耐用之結構，可確保長期穩定運作，為茶葉加工之重要設備。


## Orthodox Tea Rolling Machine

1. 該機械採用高品質不銹鋼製造，具有優良之耐腐蝕性及耐用性，可確保長期穩定運作。
2. 其操作簡單，只需通過調整滾筒間隙及轉速，即可控制茶葉之揉捻程度及捲曲度。
3. 該機械具備多種規格，可適應不同產量及茶葉種類之需求，為茶葉加工廠及小型茶莊之理想選擇。
4. 該機械之設計緊湊，節省空間，且易於搬運及安裝。此外，其結構堅固，可承受較重之負載，確保加工過程之穩定性。

## Orthodox Tea Rolling Machine

### Orthodox Tea Rolling Machine

1. 动力, 1. 传动轴



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	电动机	⑧	传动轴
②	上轴	⑨	下轴
③	上轴套	⑩	下轴套
④	上轴套	⑪	下轴套
⑤	上轴套	⑫	下轴套
⑥	上轴套	⑬	下轴套
⑦	上轴套	⑭	下轴套

Assistant

Tea Leaf Rolling Machine 电动机 / 上轴 / 下轴 / 上轴套 / 下轴套 dark 色 / 白色 色

Assistant 提供 14 种 规格, 14 种 规格 的 茶叶 加工 机械, 14 种 规格 的 茶叶 加工 机械 的 详细 说明 书 和 图片 资料

Table 1

Item	Specification
Rolling Time	30-90 minutes
Rolling Capacity	4-6 kg
Rolling Temperature	4-6 °C
Rolling Pressure	4-6 MPa

Table 1 shows the specifications of the Tea Leaf Rolling Machine. The machine is designed for efficient tea leaf rolling, with a capacity of 4-6 kg and a rolling time of 30-90 minutes. The rolling temperature is maintained at 4-6 °C, and the rolling pressure is 4-6 MPa.

Table 2

Tea Leaf Rolling Machine Specifications:

Model	DL-6
Dimensions	910*1080*1280 mm
Power	380V / 50Hz
Rolling Capacity	885 kg
Rolling Temperature	450 °C
Rolling Pressure	280 MPa
Rolling Time	1.5 hours
	1400 minutes
	380 minutes
Rolling Speed	52 rpm
Rolling Pressure	175 MPa
Rolling Capacity	15 kg/roll
Rolling Temperature	15-150 °C/roll
Rolling Pressure	15-30 MPa/roll

Table 3: Tea Leaf Rolling Machine.

Model	Rolling Capacity	Rolling Temperature	Rolling Pressure
6 CRT-25	25 kg	18 °C	3 MPa
6 CRT-30	30 kg	21 °C	5 MPa
6 CRT-35	35 kg	26 °C	8 MPa
6 CRT-40	40 kg	25 °C	11 MPa
6CRT-45	45 kg	28 °C	15 MPa
6 CRT-50	50 kg	28 °C	20 MPa
6 CRT-55	55 kg	40 °C	35 MPa
6 CRT-65	65 kg	48 °C	60 MPa

Table 3 shows the specifications of the Tea Leaf Rolling Machine. The machine is designed for efficient tea leaf rolling, with a capacity of 25-65 kg and a rolling time of 15-30 minutes. The rolling temperature is maintained at 15-150 °C, and the rolling pressure is 15-30 MPa.

Table 4



0000 -6 000000 -45 00 000 000000 000000 000000 000000 00000000000 000000 00000 00000, 000000  
0000000 000000 15 00000 0000000, 000000 000000 15-150 00000 000000 00 00000000000000000 00000,  
000000 00 000000 00000000 000000 15-30 00000 00000 00000 000000



මෙහිදී මේ ආකාරයට ආවේණික වීමට, ආවේණිකවීමේ ආවේණික වීම ආවේණික වීම වීම, ආවේණිකවීම ආවේණික වීම ආවේණිකවීමේ ආවේණික වීමට



□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□



**Assistant**  
...Delix Tea Machine

力. 10520033767

## Tea Rolling Machine DL-6CRT-45

Voltage: 220V 380V

Power: 1.5 kw

Barrel Diameter: 45 cm


Barrel Height: 28 cm

For All Kind Tea

15 kg Per Batch

30-150 kg per hour

Stainless Steel Type



**L:91cm W:108cm H:128cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





 **Assistant**  
-delix machine

[DELIX.COM](http://DELIX.COM)



□□□□□□□□

□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□  
□□□□□□□□ □□□□□



↑ • □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

↓ ↓ 10 ↓ ↓