

APPLIATION



Black tea



Oolong tea



Green tea



Herbal tea



本機適用於各種茶葉的乾燥、萎凋、殺青、揉捻、發酵、焙火等工序。其獨特的溫度控制系統，能精確地控制茶葉的溫度，確保茶葉的品質。此外，本機還具有自動排濕功能，能有效防止茶葉受潮。本機操作簡便，維護方便，是您茶葉加工的理想選擇。

產品特點

本機具有以下特點：

型號	D1-dzkzxx-2s-a
尺寸	800*650*1530 mm
電壓	220V 50Hz
功率	2.1 kW
容量	90-170 kg

茶葉包裝機 包裝範圍	50-70 毫米
茶葉包裝機 包裝速度	2-15 包/分鐘
茶葉包裝機 包裝重量	2
茶葉包裝機 包裝數量	200 包

茶葉包裝機 包裝範圍 50-70 毫米 包裝速度 2-15 包/分鐘 包裝重量 2 包裝數量 200 包

茶葉包裝機



1. 包裝範圍 50-70mm
2. 包裝速度 2-15包/分鐘


Tea Vacuum Sachet Packaging Machine DL-DZKZX-2S-A




Weighing range: 2-15 gram
Size of outer bag: L 90-170mm W 50-70mm
Size of inner bag: 68-70mm

L: 80cm W: 65cm H: 153cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
 WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







1. 如何調整機器

在調整機器之前，請先檢查電壓是否正確。如果電壓不正確，可能會導致機器運行不穩定。此外，還需要檢查機器的潤滑油是否充足。如果潤滑油不足，可能會導致機器運行時產生噪音和振動。最後，還需要檢查機器的傳動帶是否鬆弛。如果傳動帶鬆弛，可能會導致機器運行時產生跳動和噪音。



2. 如何更換材料

