

## 說明書

此款 [intelligent tea withering machine](#) 係採用先進技術，可根據不同茶葉的萎凋需求，自動調整溫度、濕度、風速等參數，確保茶葉在最佳環境下萎凋，從而提升茶葉的品質和風味。

該機器適用於各種茶葉的萎凋，包括綠茶、烏龍茶、紅茶等。其操作簡便，只需設定好參數後，即可自動運行。此外，該機器還具有安全保護功能，可防止過熱、漏電等情況發生，確保使用安全。

## 使用說明

1. 使用前請仔細閱讀說明書，了解機器的結構、性能、安全注意事項等。

2. 使用前請檢查電氣線路是否完好，並確保接地可靠。

3. 根據茶葉的種類和萎凋需求，設定好溫度、濕度、風速等參數。設定後，機器將自動運行。運行過程中，請定期檢查茶葉的萎凋情況，並及時調整參數。

## 參數表

[Tea Leaves Withering Machine](#) 參數表 / 單位 / 說明 / 備註 / 適用茶葉種類

| 參數名稱 | 參數值      |
|------|----------|
| 溫度範圍 | 3-6℃     |
| 濕度範圍 | 0.5-1%   |
| 風速範圍 | 12-16m/s |
| 運行時間 | 2-4h     |
| 適用茶葉 | 0.5-1kg  |

以上參數僅供參考，實際使用時請根據茶葉的具體情況進行調整。本機器由專業工程師設計，品質可靠，性能優良。

## Black Tea Withering Machine

[Black Tea Withering Machine](#) 參數表 / 單位 / 說明 / 備註 / 適用茶葉種類

|      |                  |
|------|------------------|
| 型號   | DL-6CWD-580      |
| 尺寸   | 5800*1000*1050mm |
| 電壓   | 380V 50Hz        |
| 功率   | 15kW             |
| 適用茶葉 | 黑茶               |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 茶葉萎凋箱 數量 | 3 個                 |
| 茶葉萎凋箱 尺寸 | 250 公升              |
| 茶葉萎凋箱 重量 | 2200 公克             |
| 茶葉萎凋箱 溫度 | 220 °C              |
| 茶葉萎凋箱 功率 | 980 × 5000 × 200 瓦特 |
| 茶葉萎凋箱 價格 | 100 元/個             |

|    |          |          |           |
|----|----------|----------|-----------|
| 型號 | 6CWD-250 | 6CWD-580 | 6CWD-1090 |
| 容量 | 2.5 m²   | 5.0 m²   | 10 m²     |
| 重量 | 9 公斤     | 15 公斤    | 18 公斤     |
| 功率 | 50 瓦特    | 100 瓦特   | 200 瓦特    |

茶葉萎凋箱 數量 3 個 尺寸 250 公升 重量 2200 公克 溫度 220 °C 功率 980 × 5000 × 200 瓦特 價格 100 元/個

### 茶葉萎凋箱



茶葉萎凋箱 數量 3 個 尺寸 250 公升 重量 2200 公克 溫度 220 °C 功率 980 × 5000 × 200 瓦特 價格 100 元/個

[tea withering machine](#) 數量 3 個 尺寸 250 公升 重量 2200 公克 溫度 220 °C 功率 980 × 5000 × 200 瓦特 價格 100 元/個


[withering trough](#) 數量 3 個 尺寸 250 公升 重量 2200 公克 溫度 220 °C 功率 980 × 5000 × 200 瓦特 價格 100 元/個

90% 數量 3 個 尺寸 250 公升 重量 2200 公克 溫度 220 °C 功率 980 × 5000 × 200 瓦特 價格 100 元/個

數量 3 個 尺寸 250 公升 重量 2200 公克 溫度 220 °C 功率 980 × 5000 × 200 瓦特 價格 100 元/個








00000000 00000000 000000 000 00000000 0000 000000 00000000 0000 000 000 0000 0000  
 00000000 00000000 0000 0000 000000 0000





**Power : 15 kw**  
**Withering Area 5m<sup>2</sup>**  
**Capacity 200 kg / batch**


Power : 15 kw  
Withering Area 5m<sup>2</sup>  
Capacity 200 kg / batch  
With Hot Air Blowing in  
Temperature Adjustable

**L:580cm W:100cm H:105cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







## 0000000000

0000 000 00 00000000 000000 00 000 000 0000 000 000 000000 0000  
 000000000 00000



↑ • 000000 00000000 000 000000 0000 000000 000000 00000 0000 ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

↓ ↓ 本公司 代理 各种 农业机械 设备 质量 可靠 价格 公道 售后服务 周到  
如有 需要 请 联系 10 年 经验 的 销售 人员 或 直接 联系 我们 的 网站 ↓ ↓