



洁力 白茶烘干机



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	控制面板	⑦	出料口
②	压力表	⑧	出料口
③	密封条	⑨	出料口
④	密封条	⑩	出料口
⑤	密封条	⑪	出料口
⑥	出料口	⑫	出料口

公司简介

1. 洁力白茶烘干机采用优质材料，结构紧凑，操作方便，是白茶加工的理想选择。

2. 當茶葉在烘箱中烘乾時，應注意茶葉的溫度，當茶葉溫度超過 100°C 時，應立即停止烘乾。

3. 當茶葉在烘箱中烘乾時，應注意茶葉的顏色，當茶葉顏色變為深褐色時，應立即停止烘乾。

4. 當茶葉在烘箱中烘乾時，應注意茶葉的香氣，當茶葉香氣變為焦味時，應立即停止烘乾。

5... 當茶葉在烘箱中烘乾時，應注意茶葉的含水量，當茶葉含水量低於 5% 時，應立即停止烘乾。

### 電氣加熱茶葉烘乾機

[Electric Heating Tea Roasting Machine](#) 烘箱 / 烘箱 / 烘箱 均適用於烘乾茶葉。烘箱、烘箱、烘箱均適用於烘乾茶葉。

烘箱	烘箱
烘箱	4-8 烘箱
烘箱	4-8 烘箱
烘箱	4-8 烘箱

烘箱、烘箱、烘箱均適用於烘乾茶葉，烘箱、烘箱、烘箱均適用於烘乾茶葉。

### 電氣加熱茶葉烘乾機



得力 茶叶烘干机

# Tea Fixation Machine DL-6CST-D50



Voltage : 380V 50HZ  
 Heating Power : 18 KW  
 Drum Diameter : 500 mm  
 Drum Length : 650 mm  
 For Green/Oolong/Yellow Tea

Electric Heating  
 Capacity 25 kg/h  
 2.5mm Steel Board

**L:115cm W:68cm H:138cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [Chois@delijx.com](mailto:Chois@delijx.com)  
 WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Tea Leaf Electric Frying Machine 茶叶电烘机:


型号	DL-6CST-D50	
外形尺寸	780 × 1400 × 1530 mm	
电压	380/50 V/Hz	
功率	18 kW	
容量	25 kg/h	
网板厚度	2.5 mm	
重量	整机	1390 kg
	电机	0.75 kW
	网板	220 kg

□□□□□□□□ □□□□	□□□□□	85 □□□□□□
	□□□	2200 □□□□□□
	□□□□□□□□	220 □□
□□□□□ □□□		5-37 □□□□□
□□□□□ □□□□		Electric heating
□□□□□□		25 □□□□/□□□□□

□□□□	6 □□□□□□-□□ 50	6 □□□□□□-□□ 70
□□□□□ □□□□□	50 □□□□	70 □□□□
□□□□□ □□□□□□□	60 □□□□	100 □□□□
□□□□□□	25 □□□□/□□□□□	50 □□□□/□□□□□


□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□

□□□□



□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□





□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□



调速器是一种用于控制电动机速度的装置，它通过改变供给电动机的电源频率来实现调速。调速器通常由一个控制单元和一个功率单元组成。控制单元接收来自速度反馈传感器的信号，并根据设定的速度进行调节。功率单元则根据控制单元的指令输出相应的频率和电压。调速器广泛应用于各种工业场合，如机床、风机、泵类等。调速器具有调速范围广、调速精度高、运行平稳等优点。调速器还可以实现多种控制方式，如开环控制、闭环控制、矢量控制等。调速器的种类繁多，如变频调速器、直流调速器等。调速器的选择应根据具体的应用场合和要求进行。



この部品は、20 年間の  
使用で、約 30%の劣化が確認された。





2.5 2015 12 31 2016 12 31 2017 12 31 2018 12 31 2019 12 31 2020 12 31 2021 12 31 2022 12 31 2023 12 31 2024 12 31 2025 12 31 2026 12 31 2027 12 31 2028 12 31 2029 12 31 2030 12 31 2031 12 31 2032 12 31 2033 12 31 2034 12 31 2035 12 31 2036 12 31 2037 12 31 2038 12 31 2039 12 31 2040 12 31 2041 12 31 2042 12 31 2043 12 31 2044 12 31 2045 12 31 2046 12 31 2047 12 31 2048 12 31 2049 12 31 2050 12 31 2051 12 31 2052 12 31 2053 12 31 2054 12 31 2055 12 31 2056 12 31 2057 12 31 2058 12 31 2059 12 31 2060 12 31 2061 12 31 2062 12 31 2063 12 31 2064 12 31 2065 12 31 2066 12 31 2067 12 31 2068 12 31 2069 12 31 2070 12 31 2071 12 31 2072 12 31 2073 12 31 2074 12 31 2075 12 31 2076 12 31 2077 12 31 2078 12 31 2079 12 31 2080 12 31 2081 12 31 2082 12 31 2083 12 31 2084 12 31 2085 12 31 2086 12 31 2087 12 31 2088 12 31 2089 12 31 2090 12 31 2091 12 31 2092 12 31 2093 12 31 2094 12 31 2095 12 31 2096 12 31 2097 12 31 2098 12 31 2099 12 31 2100 12 31

□□□□



Assistant  
— Deli Tea Machine



茶叶杀青机  
泉州得力农林机械有限公司  
地址：福建省安溪县城厢镇德化工业园区 电话：0595-2214299  
电子邮箱：http://www.deliix.com 传真：0595-2214299

[DELIIX.COM](http://DELIIX.COM)



Assistant  
Tea Machine

### 茶叶杀青机

泉州得力农林机械有限公司

地址: 福建省安溪县城厢镇德苑工贸园冬兴小区 电话: 0595-23142888  
企业网址: [Http://www.delijx.com](http://www.delijx.com) 传真: 0595-23142999

[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)







Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ 10 ↓ ↓