

注意事項

此款 [electric heating continuous fixation machine](#) 適用於 烘茶、烘草、烘藥、烘料 等各種物料，其優點如下：
1. 此款烘茶機採用電熱管加熱，溫度可達 300℃，烘茶時間可達 3.5 小時，烘茶效果更佳。
2. 此款烘茶機採用不銹鋼材質，耐腐蝕、易清洗，且可重複使用。
3. 此款烘茶機採用自動控溫系統，可根據物料特性自動調整溫度，烘茶效果更佳。
4. 此款烘茶機採用自動排風系統，可將烘茶過程中產生的熱氣排出，烘茶效果更佳。
5. 此款烘茶機採用自動斷電系統，可防止烘茶過程中發生火災，烘茶效果更佳。

注意事項

1. 烘茶前請先檢查烘茶機是否正常工作，如有異常請立即停止使用。
 2. 烘茶時請將物料均勻鋪設在烘茶網上，避免堆積過厚。
 3. 烘茶時請注意烘茶機的溫度，如溫度過高請及時調整。
 4. 烘茶時請注意烘茶機的排風情況，如排風不暢請及時清理。
 5. 烘茶時請注意烘茶機的斷電情況，如斷電異常請及時檢查。
-

注意事項

[Electric Heating Continuous Tea Fixing Machine](#) 適用於 / 烘茶 / 烘草 / 烘藥 / 烘料 dark 色 / 烘料 等各種物料，其優點如下：
1. 此款烘茶機採用電熱管加熱，溫度可達 300℃，烘茶時間可達 3.5 小時，烘茶效果更佳。

烘茶時間	烘茶溫度
4-6 小時	4-6 小時
4-6 小時	4-6 小時
4-6 小時	4-6 小時


此款烘茶機採用電熱管加熱，溫度可達 300℃，烘茶時間可達 3.5 小時，烘茶效果更佳。

注意事項

力. 1052222

Continuous Tea Fixing Machine DL-6CSTL-D60

Voltage : 380V 50HZ
Heating Power : 62 kw
Barrel Diameter : 60 cm
Barrel Length : 300 cm
For Green/Oolong Tea



Electric Heating
Capacity 100 kg / h
5 mm Steel Board

L:350cm W:90cm H:151cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Electric Heating Continuous Tea Fixing Machine 参数表:

名称		DL-6CSTL-D60 连续式电加热茶叶烘干机
规格		900 × 3500 × 1516 mm
功率		380/50 三相/四线制
容量		62 kg/h
适用茶叶		600 kg
适用温度		3000 °C
技术参数	功率	0.75 kW
	电压	1400 V
	重量	380 kg





DELIJX.COM

0000000000

0000 000 00 00000000 000000 00 000 000 0000 000 000 000000 0000
000000000 000000



↑ • 000000 00000000 000 000000 0000 000000 000000 00000 00000 ↑ ↑



↓ ↓ 0000 0000 0000000000 0000 0000 000 000000 0000
0000000 00000 **10** 0000000 00000 00000 0000000000 000 ↓ ↓