



Handwritten Chinese characters: 1. 力, 2. 54, 3. 2003

Tea Fixation Machine

DL-6CST-50



Voltage : 220V 50HZ
 Power : 0.75 KW
 Drum Diameter : 500 mm
 Drum Length : 650 mm
 For Green/Oolong/Yellow Tea

Gas Heating
 Capacity 25 kg/h
 2.5mm Steel Board

L:115cm W:82cm H:130cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
 WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Liquid Gas Tea Fixation Machine 00000000000 000000:

0000	0000 -6 000000 -50	
000000	780 × 1400 × 1530 0000	
00000000	220/50 00/00000000	
00000 00000000000 00000	500 0000	
00000 00000000000 0000000	600 0000	
000000 00000	00000	0.75 0000000000
	000	1390 000000
	000000000	220 00

□□□□□□□□ □□□□	□□□□□	85 □□□□□□
	□□□	2200 □□□□□□
	□□□□□□□□	220 □□
□□□□□ □□□		5-37 □□□□□
□□□□□ □□□□		□□□□□ □□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□□		2-4 □□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□□		25 □□□□/□□□□□

□□□□ □□□□□□□□□□ [Green Tea Fixation Machine.](#)

□□□□	6 □□□□□□ -50	6 □□□□□□ -70	6 □□□□□□ -90	6 □□□□□□ -100
□□□□□ □□□□□	50 □□□□	70 □□□□	90 □□□□	100 □□□□
□□□□□ □□□□□□□	60 □□□□	100 □□□□	124 □□□□	125 □□□□
□□□□□□	25 □□□□/□□□□□	50 □□□□/□□□□□	100 □□□□/□□□□□	150 □□□□/□□□□□

□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□


□□□□



□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□



此機為本公司之專利產品，其外觀與市面上之其他產品不同，且其性能優越，品質可靠，歡迎各界人士垂詢。



此装置用于控制燃烧器的运行，通过手动和自动进气阀调节燃气流量，并由手动点火器点燃。该装置通常安装在燃气灶具或工业燃烧设备上，以确保安全和稳定的燃烧。

 **Assistant**
Deli Tea Machine



DELIX.COM







Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ 10 ↓ ↓