

茶葉振動機

hot air tea shaking machine 茶葉振動機是茶葉加工過程中不可或缺的一種設備。它主要用於對茶葉進行振動處理，以達到殺青、萎凋、揉捻等目的。該設備具有結構簡單、操作方便、效率高等特點，廣泛應用於茶葉加工行業。在實際操作中，需要根據不同的茶葉品種和加工要求，調整振動時間和強度，以確保加工質量。此外，該設備還具有節省能源、降低生產成本等優點，是現代茶葉加工廠的理想選擇。

茶葉振動機

- 1. 茶葉振動機的主要作用是對茶葉進行振動處理，以達到殺青、萎凋、揉捻等目的。
- 2. 該設備具有結構簡單、操作方便、效率高等特點，廣泛應用於茶葉加工行業。
- 3. 在實際操作中，需要根據不同的茶葉品種和加工要求，調整振動時間和強度，以確保加工質量。

茶葉振動機

Wood And Coal Heating Tea Leaf Wither Machine 木炭加熱茶葉萎凋機是一種利用木炭燃燒產生的熱量對茶葉進行萎凋的設備。該設備具有加熱均勻、萎凋時間短、操作簡單等特點，適用於各種茶葉的萎凋加工。在實際操作中，需要根據不同的茶葉品種和加工要求，調整木炭的用量和萎凋時間，以確保加工質量。

木炭用量	萎凋時間
5-6 公斤	


木炭加熱茶葉萎凋機是一種利用木炭燃燒產生的熱量對茶葉進行萎凋的設備。該設備具有加熱均勻、萎凋時間短、操作簡單等特點，適用於各種茶葉的萎凋加工。在實際操作中，需要根據不同的茶葉品種和加工要求，調整木炭的用量和萎凋時間，以確保加工質量。

木炭加熱茶葉萎凋機

Wood And Coal Heating Tea Leaf Wither Machine 木炭加熱茶葉萎凋機的主要特點如下：

型號	DL-6CZQ-1110T
尺寸	3760 × 1120 × 1450 mm
電壓	380V 50Hz
功率	12 kW
產量	2.2 噸/小時
溫度	1400 ℃
時間	380 分鐘

		1.5
		1400
		380
		15-30
		1100
		3000
		350





44



力. 11552205

Hot Air Oolong Tea Drum DL-6CZQ-110



Electric/Wood Heating
With Hot Air Blow System
For Oolong Tea Shaking

Drum Size : D110 X L300

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



11341052046







泉州得力农林机械有限公司

茶叶综合做青机

主机定时



风机定时



温控指示



电源指示



加热指示



自动



手动

快



慢

正



反

正



反

自动



手动

开



关

二组



三组

加热

地址：安溪县城厢镇德苑工贸园冬兴小区（冬青场）

企业网址：Http://www.delijx.com

电话：0595-23142888

传真：0595-23142999



0000000000

0000 000 00 00000000 000000 00 000 000 0000 000 000 000000 0000
000000000 00000



↑ • 000000 00000000 000 000000 0000 000000 000000 0000 0000 ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ 本公司 代理 各种 农业机械 设备 质量 可靠 价格 公道 售后服务 周到
欢迎 各界 人士 垂询 10 年 经验 丰富 设备 先进 性能 卓越 价格 优惠 ↓ ↓